

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

# 6

#### REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n° 27 du 28 Septembre 2000- 2 pages

## COLZA : Stade levée à B8

## Ravageurs

#### **GROSSES ALTISES**

Le vol a débuté autour du 20 Septembre. 34 captures ont été enregistrées sur l'ensemble de la région à ce jour. Le vol est en cours.

Un traitement est à prévoir vers le 10 Octobre. La nécessité de celui-ci et la date d'intervention vous seront confirmées dans le prochain bulletin.

#### **PETITES ALTISES**

Maintenir la surveillance sur les parcelles n'ayant pas atteint le stade B2, et non protégées à ce jour.

Une intervention est justifiée à partir de 30 % de pieds avec piqûres.

#### **TENTHREDES**

Surveillez les parcelles ayant au moins atteint le stade 3-4 feuilles. Les autres sont en principe moins concernées.

Intervenir dès l'apparition des premiers dégâts.

#### **PUCERONS**

Quelques captures de Myzus persicae à la tour.

Quelques parcelles sont en début de colonisation en Charente-Maritime. Les seuils ne sont pas atteints. Il est trop tôt pour intervenir.

#### NOCTUELLES

Des dégâts importants sont signalés en Deux-Sèvres près de Melle.

En présence de dégâts et de larves, réaliser une application de pyréthrinoïde en soirée avec un fort volume d'eau (>250 l/ha).

## RECTIFICATIF POUR LE TABLEAU INSECTICIDE (bulletin du 21/09)

Deltaméthrine : contre la tenthrède de la rave, la dose est de 5 g de mattere active au lieu de 7,5 g (pour spécialités commerciales autorisées)

Cyperméthrine: supprimer la valeur figurant dans la colonne tenthrède.

### **Maladies**

#### **PHOMA**

La maturation des périthèces a légèrement progressé depuis une semaine.

Sur les pièges passifs, aucune projection significative n'a été observée, de faibles projections ont été observées à partir du piège dynamique à Vallans.

Pas d'intervention à très court terme; attendre un prochain avis; la situation pourrait évoluer rapidement (passage pluvieux).

## **BLE**

## Réseau Piétin verse

Typage de souches et tests de résistance

Les analyses effectuées par notre laboratoire ont porté sur 34 parcelles réparties ainsi : Vienne : 20, Charente-Maritime : 7, Charente : 5 et Deux-Sèvres : 2.

Les tendances observées les années précédentes se confirment :

- Maintien du pourcentage de souches lentes à un niveau **très bas** (5,4 % de l'ensemble des isolats).

Cette année, on constate l'absence de souches lentes pour les parcelles de Charente et de Charente-Maritime (il n'est cependant pas possible d'extrapoler ce résultat à l'ensemble des parcelles).

Les souches lentes sont davantage présentes dans la Vienne où elles représentent 9 % des isolats (la valeur maximum observée est de 31 %).

- Présence de souches rapides de type la (sensibles au triadiménol) et de type lb (résistantes au triadiménol) dans des proportions très variables selon les parcelles; cette variabilité est notée depuis plusieurs années.

Service Régional de la Protection des Végétaux 13 route de la Forêt 86580 BIARD 2 : 05.49.62.98.25 Fax : 05.49.62.98.26

autorisation

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles POITOU-CHARENTES

Le Directeur-Gérant :

' JUILLARD CONDAT

c.P.P.A.P. nº 2139 AD ISSN nº02294 470

1340



COLZA Grosses altises : Début du vol - Tests de résistance des souches lentes vis-à-vis du prochloraze, ne montrant pas une évolution nette du type de souches. Quelques isolats sont de type IIp (résistants au prochloraze).

## CONSEQUENCES POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE :

Comme l'an dernier, les types de souches présents dans la région conduisent à retenir le prochloraze ou le cyprodinil pour maîtriser le piétin verse; le suivi climatique et l'appréciation du risque parcellaire permettant par ailleurs de raisonner au mieux la lutte contre cette maladie.

# TOUTES CULTURES Campagnols

Des piégeages ont été effectués du 18 au 20/09 dans le secteur d'Aiffres - Villiers en Plaine.

Les densités sont faibles (30 à 50/ha) dans les différents milieux.

Pas de risque sur le court terme.

## **ACTUALITE REGLEMENTAIRE**

A partir du 30 Septembre 2000, seuls les produits antiparasitaires dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la mention « autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs » pourront être utilisés à des fins autres que professionnelle (Arrêté du 23 Décembre 1999, paru au Journal Officiel du 1<sup>er</sup> Février 2000).

Le jardinier amateur ne pourra ni acheter, ni obtenir à titre gratuit, les produits qui ne disposent pas de cette mention.

Cet arrêté impose aux vendeurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole de disposer dans des emplacements séparés les produits dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la mention « autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs ».

Toute vente, mise en vente ou distribution à des amateurs, à titre gratuit de produits n'ayant pas cette mention, est interdite.